

**PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden:**

**1.1 Produktidentifikator:**

**4002724 Swan WC Daily**

**UFI:** /

**1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes:**

Sanitary cleaner for professional use (AISE\_SUMI\_PW\_13\_2 // AISE\_SUMI\_PW\_10\_1)

Koncentration i brug: /

**1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet:**

**Greenspeed**

P.O.Box 1250

2280 CG Rijswijk (ZH), NL

Tlf.: +31703458737 – E-mail: [greenspeed@greenspeed.eu](mailto:greenspeed@greenspeed.eu) – Websted: <http://www.greenspeed.eu/>

**1.4 Nødtelefon:**

SE: +46 8 33 12 31 / 112 // NO: +47 22 59 13 00 // FI: 09 471977 // DA: +4582121212 // BE: +32 70 245 245

**PUNKT 2: Fareidentifikation:**

**2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen:**

Klassificering af stoffet eller blandingen i overensstemmelse med forordning (EU) 1272/2008

**2.2 Mærkningselementer:**

Piktogrammernes

Signalord

ingen

Faresætninger

ingen

Sikkerhedssætninger

ingen

## Indhold

ingen

### 2.3 Andre farer:

ingen

## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer:

### 3.2 Blandinger:

|                 |         |                            |                                       |
|-----------------|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| Citronsyre      | 3,016 % | CAS-nummer:                | 77-92-9                               |
|                 |         | EINECS:                    | 201-069-1                             |
|                 |         | REACH-registreringsnummer: | 01-2119457026-42                      |
|                 |         | CLP-klassificering:        | H319 Eye Irrit. 2<br>H335 STOT SE 3   |
| Lauryl-glucosid | 1,5 %   | CAS-nummer:                | 110615-47-9                           |
|                 |         | EINECS:                    | 600-975-8                             |
|                 |         | REACH-registreringsnummer: | 01-2119489418-23                      |
|                 |         | CLP-klassificering:        | H315 Skin Irrit. 2<br>H318 Eye Dam. 1 |
|                 |         | Yderligere data:           | H318 >12% ; H315 >30%                 |

Se punkt 16 for den fulde ordlyd af H-sætninger nævnt under dette punkt.

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger:

### 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger:

Søg altid lægehjælp så hurtigt som muligt ved alvorlige eller vedvarende forstyrrelser.

|                            |                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kontakt med huden:</b>  | Skyl med vand.                                                                         |
| <b>Kontakt med øjnene:</b> | Skyl først med rigelige mængder vand, søg lægehjælp hvis det er nødvendigt.            |
| <b>Indtagelse:</b>         | Skyl først med rigelige mængder vand, søg lægehjælp hvis det er nødvendigt.            |
| <b>Indånding:</b>          | I tilfælde af alvorlige eller vedvarende gener: flyt ud i frisk luft og søg lægehjælp. |

### 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede:

|                            |                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Kontakt med huden:</b>  | ingen                                                 |
| <b>Kontakt med øjnene:</b> | rødme                                                 |
| <b>Indtagelse:</b>         | diarré, hovedpine, mavekramper, søvnighed, opkastning |
| <b>Indånding:</b>          | ingen                                                 |

### 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig:

ingen

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse:

### 5.1 Slukningsmidler:

CO2, skum, pulver, vandspray

## 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen:

ingen

## 5.3 Anvisninger for brandmandskab:

Anvisninger for brandmandskab: ingen

# PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld:

## 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer:

Undlad at gå ind i eller berøre spildte stoffer og undgå indånding af dampe, røg, støv og dampe ved at stå i medvind Fjern forurenede tøj og brugt forurenede beskyttelsesudstyr og bortskaf det sikkert.

## 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:

må ikke udledes i kloaker eller åbent vand.

## 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:

fjernes ved hjælp af absorberende materiale.

## 6.4 Henvisning til andre punkter:

Se yderligere oplysninger i punkt 8 og 13.

# PUNKT 7: Håndtering og opbevaring:

## 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering:

behandles med omhu for at undgå spild.

## 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed:

opbevares i en forseglet beholder i et lukket, frostfrit, ventileret rum.

## 7.3 Særlige anvendelser:

Sanitary cleaner for professional use (AISE\_SUMI\_PW\_13\_2 // AISE\_SUMI\_PW\_10\_1)

# PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler:

## 8.1 Kontrolparametre:

Oversigt over farlige indholdstoffer i punkt 3 med kendt grænseværdi

/

## 8.2 Eksponeringskontrol:

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Åndedrætsværn:</b> | åndedrætsværn er ikke nødvendigt. Brug gasmasker af typen ABEK i tilfælde af irriterende eksponering. Bruges om nødvendigt med tilstrækkelig udsugning.                                                                                                                                                                           |                                                                                       |
| <b>Hudværn:</b>       | håndtering med nitril-handsker (EN 374). Gennembrudstid: > 480 Materialetykkelse: 0,7 mm. Tjek handskerne grundigt før brug. Tag handskerne af ordentligt uden at berøre ydersiden med dine bare hænder. Beskyttelsehandskernes producent skal konsulteres vedrørende egnethed til en bestemt arbejdsplads. Vask og tør hænderne. |  |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Øjenværn:</b>            | hav en flaske øjeskyl inden for rækkevidde. Tætsiddende beskyttelsesbriller. Bær ansigtsskærm og beskyttelsesdragt i tilfælde af ekstraordinære bearbejdningsproblemer.                                                                                                                       |  |
| <b>Anden beskyttelse:</b>   | uigennemtrængelig beklædning. Typen af beskyttelsesudstyr afhænger af koncentrationen og mængden af farlige stoffer på den pågældende arbejdsplads.                                                                                                                                           |  |
| <b>Miljøkontrol:</b>        | Overhold gældende miljøbestemmelser, der begrænser udledning til luft, vand og jord. Beskyt miljøet ved at sætte passende foranstaltninger i værk for at forhindre og begrænse udledning. For yderligere information, se afsnit 6 og 13 i sikkerhedsdatabladet.                               |                                                                                     |
| <b>Tekniske kontroller:</b> | Beskyttelsesniveauet og de kontroltyper, der måtte være nødvendige, vil variere afhængigt af de potentielle eksponeringsforhold. Der bør sørges for tilstrækkelig ventilation, så grænserne for eksponering ikke overskrides. For yderligere information, se afsnit 7 i sikkerhedsdatabladet. |                                                                                     |

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber:

### 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber:

|                                                              |                          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Udseende/20 °C:</b>                                       | væske                    |
| <b>Farve:</b>                                                | rød                      |
| <b>Lugt/tærske:</b>                                          | karakteristisk           |
| <b>Smeltepunkt/frysepunkt:</b>                               | 0 °C                     |
| <b>Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval:</b>           | 100 °C – 100 °C          |
| <b>Antændelighed (fast stof, luftart):</b>                   | finder ikke anvendelse   |
| <b>Nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser, (Vol %):</b> | /                        |
| <b>Øvre antændelses- eller eksplosionsgrænser, (Vol %):</b>  | /                        |
| <b>Flammepunkt:</b>                                          | /                        |
| <b>Selvantændelsestemperatur:</b>                            | /                        |
| <b>Dekomponeringstemperatur:</b>                             | /                        |
| <b>pH-værdi:</b>                                             | 3,0                      |
| <b>pH-værdi 1% diluted in water:</b>                         | /                        |
| <b>Kinematisk viskositet, 40 °C:</b>                         | 2.449 mm <sup>2</sup> /s |
| <b>Opløselighed i vand:</b>                                  | fuldstændigt opløselig   |
| <b>Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand:</b>                | finder ikke anvendelse   |
| <b>Damptryk/20 °C,:</b>                                      | 2.332 Pa                 |
| <b>Relativ massefylde, 20 °C:</b>                            | 1,0210 kg/l              |
| <b>Dampmassefylde:</b>                                       | finder ikke anvendelse   |
| <b>Partikelegenskaber:</b>                                   | /                        |

### 9.2 Andre oplysninger:

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| <b>Dynamisk viskositet, 20 °C:</b>           | 2.500 mPa.s |
| <b>Test af opretholdelse af forbrænding:</b> | /           |
| <b>Fordampningshastighed (n-BuAc = 1):</b>   | 0,300       |
| <b>Flygtig organisk komponent (VOC):</b>     | /           |
| <b>Flygtig organisk komponent (VOC):</b>     | 3,054 g/l   |

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet:

### 10.1 Reaktivitet:

stabilt under normale forhold.

### 10.2 Kemisk stabilitet:

stabilt under normale forhold.

### 10.3 Risiko for farlige reaktioner:

ingen

### 10.4 Forhold, der skal undgås:

Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over + 50°C.

### 10.5 Materialer, der skal undgås:

ingen

### 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:

nedbrydes ikke ved normal brug

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger:

### 11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008:

#### a) akut toksicitet:

Ikke klassificeret i henhold til CLP-beregningsmetoden

**Beregnet akut toksicitet, ATE oral:** > 2.000 mg/kg

**Beregnet akut toksicitet, ATE dermal:** > 2.000 mg/kg

|                 |                             |               |
|-----------------|-----------------------------|---------------|
| Citronsyre      | LD50 oral rotte:            | ≥ 5.000 mg/kg |
|                 | LD50 dermal kanin:          | ≥ 5.000 mg/kg |
|                 | LC50, Indånding, rotte, 4h: | ≥ 50 mg/l     |
| Lauryl-glucosid | LD50 oral rotte:            | ≥ 5.000 mg/kg |
|                 | LD50 dermal kanin:          | ≥ 5.000 mg/kg |
|                 | LC50, Indånding, rotte, 4h: | ≥ 50 mg/l     |

#### b) hudætsning/-irritation:

Ikke klassificeret i henhold til CLP-beregningsmetoden

#### c) alvorlig øjenskade/øjenirritation:

Ikke klassificeret i henhold til CLP-beregningsmetoden

#### d) respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:

Ikke klassificeret i henhold til CLP-beregningsmetoden

#### e) kimcellemutagenicitet:

Ikke klassificeret i henhold til CLP-beregningsmetoden

f) **carcinogenicitet:**

Ikke klassificeret i henhold til CLP-beregningsmetoden

g) **reproduktionstoksicitet:**

Ikke klassificeret i henhold til CLP-beregningsmetoden

h) **enkel STOT-eksponering:**

Ikke klassificeret i henhold til CLP-beregningsmetoden

i) **gentagne STOT-eksponeringer:**

Ikke klassificeret i henhold til CLP-beregningsmetoden

j) **aspirationsfare:**

Ikke klassificeret i henhold til CLP-beregningsmetoden

**11.2 Oplysninger om andre farer:**

Ingen tilgængelige data

## PUNKT 12: Miljøoplysninger:

**12.1 Toksicitet:**

|            |                 |                      |
|------------|-----------------|----------------------|
| Citronsyre | LC50 (fisk):    | 440 - 760 mg/l (48h) |
|            | LC50 (daphnia): | 1535 mg/l (24h)      |
|            | EC50 (daphnia): | 1535 mg/l (24h)      |

**12.2 Persistens og nedbrydelighed:**

De overfladeaktive stoffer i dette præparat opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed, der er fastsat i forordning (EF) Nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler.

**12.3 Bioakkumuleringspotentiale:**

Ingen tilgængelige data

**12.4 Mobilitet i jord:**

**Vandfareklasse, WGK (AWSV):** 1

**Opløselighed i vand:** fuldstændigt opløselig

**12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering:**

Ingen tilgængelige data

**12.6 Hormonforstyrrende egenskaber:**

Ingen tilgængelige data

**12.7 Andre negative virkninger:**

Ingen tilgængelige data

## PUNKT 13: Bortskaffelse:

### 13.1 Metoder til affaldsbehandling:

Produktet kan bortskaffes i de angivne udnyttelsesprocenter, forudsat at det neutraliseres til pH 7. Kommunale forskrifter skal altid overholdes.

## PUNKT 14: Transportoplysninger:

### 14.1 UN-nummer eller ID-nummer:

ikke relevant

### 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse:

ADR, IMDG, ICAO/IATA finder ikke anvendelse

### 14.3 Transportfareklasse(r):

Klass(er): ikke relevant

Fareidentifikationsnummer: ikke relevant

### 14.4 Emballagegruppe:

ikke relevant

### 14.5 Miljøfarer:

ikke farligt for miljøet

### 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren:

Fareegenskaber: ikke relevant

Yderligere vejledning: ikke relevant

### 14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter:

ikke relevant

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering:

### 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø:

Vandfareklasse, WGK (AwSV): 1

Flygtig organisk komponent (VOC): /

Flygtig organisk komponent (VOC): 3,054 g/l

Sammensætning i overensstemmelse med forordning (EF) 648/2004: nonioniske overfladeaktive stoffer < 5%, parfume

### 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering:

Ingen data tilgængelige

## PUNKT 16: Andre oplysninger:

### Forklaring af forkortelser, der bruges i sikkerhedsdatabladet:

|                |                                                                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ADR:</b>    | Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej                                              |
| <b>ATE:</b>    | Estimat for akut toksicitet (Acute Toxicity Estimate)                                                                    |
| <b>BCF:</b>    | Biokoncentrationsfaktor                                                                                                  |
| <b>CAS:</b>    | Chemical Abstracts Service-nummer                                                                                        |
| <b>CLP:</b>    | Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (Classification Labelling Packaging Regulation) |
| <b>EINECS:</b> | Den europæiske fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer (European Inventory of Existing Commercial Substances)      |
| <b>LC50:</b>   | Dødelig koncentration (Lethal Concentration) for 50 % af en forsøgspopulation                                            |
| <b>LD50:</b>   | Dødelig dosis (Lethal Dose) for 50 % af en forsøgspopulation                                                             |
| <b>Nr.:</b>    | number                                                                                                                   |
| <b>PTB:</b>    | persistente, toksiske, bioakkumulerende                                                                                  |
| <b>STOT:</b>   | Specifik målorgantoksicitet (Specific Target Organ Toxicity)                                                             |
| <b>UFI:</b>    | Unik formelidentifikator                                                                                                 |
| <b>vPvB:</b>   | meget persistente og meget bioakkumulerende stoffer                                                                      |
| <b>WGK:</b>    | Vandfareklasse                                                                                                           |
| <b>WGK 1:</b>  | svagt vandforurenende                                                                                                    |
| <b>WGK 2:</b>  | vandforurenende                                                                                                          |
| <b>WGK 3:</b>  | ekstremt vandforurenende                                                                                                 |

### Forklaring af H-sætninger anvendt i sikkerhedsdatabladet

ingen H315 Skin Irrit. 2: Forårsager hudirritation. H318 Eye Dam. 1: Forårsager alvorlig øjenskade. H319 Eye Irrit. 2: Forårsager alvorlig øjenirritation. H335 STOT SE 3: Kan forårsage irritation af luftvejene.

### Beregningsmetode CLP

Beregningsmetode

### Årsag til revision, ændringer i følgende punkter

Punkt: 3

### SDB-referencenummer

ECM-108880,00

*Disse sikkerhedsoplysninger er udarbejdet i overensstemmelse med tillæg II/A i forordning (EU) nr. 2020/878. Klassificering er beregnet i overensstemmelse med den europæiske forordning 1272/2008 med deres respektive ændringer. De er blevet udarbejdet med den største omhu. Vi kan dog ikke tage ansvar for skader af enhver art, der kan være forårsaget af brug af disse data eller det pågældende produkt. Ved eksperimentel brug af dette præparat eller anvendelse til et nyt formål, skal brugeren selv udføre alle væsentlige egnetheds- og sikkerhedsundersøgelser.*