

Produktinformation

87 02 250 T BK

KNIPEX Cobra®

Hightech-vandpumpetang

DIN ISO 8976



- Indstilling ved tryk på en knap direkte ved arbejdsemnet
- Finindstilling for optimal tilpasning til forskellige arbejdsemner samt håndvenlig grebstilling:
- Selvklemmende på rør og møtrikker. Glider ikke på arbejdsemnet, sparer kraft ved arbejdet
- Gribeflader med specialhærdede tænder, tændernes hårdhed ca. 61 HRC: vedvarende sikkert greb pga. høj slidstyrke
- Gennemstukket led: høj stabilitet pga. dobbelt føring
- Ledbolten går sikkert i indgreb: ingen utilsigtet ændring af indstillingen
- Klembeskyttelse forhindrer sammenklemningskvæstelser
- Tang med befæstigelsesring til at anbringe en styrtsikring
- Chrom-vanadium-elektrostål, smedet, oliehardt

Artikel-nr.	87 02 250 T BK
EAN	4003773080589
Tang	grå atramenteret
Hoved	poleret
Greb	med flerkomponent-håndtag, med integreret befæstigelsesring til at anbringe en styrtsikring
vægt	400 g
Mål	250 x 90 x 25 mm
Standard	DIN ISO 8976

Technische Attribute

Indstillingspositioner	25
Kapacitet til møtrik-nøglevidde i	Ø 2 tommer
Kapacitet til møtrik-nøglevidde i	46 mm
Kapacitet til rør	Ø 50 mm
Styrtsikring	ja

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000164
ETIM 6.0	EC000164
proficl@ss 6.0	AAA936c004
UNSPSC 13.1	27112112

Forbehold mod tekniske ændring og fejl



