

Produktinformation

88 02 180 SB

KNIPEX Alligator®

Vandpumpetang

DIN ISO 8976



- God adgang til arbejdsemnet pga. særdeles slank form i hoved- og ledområdet
- Større ydelse og komfort i sammenligning med almindelige vandpumpetænger med samme længde: stopindstilling i 9 trin for 30 % større gribe kapacitet
- Selvklemmende på rør og møtrikker. Glider ikke på arbejdsemnet, sparer kraft ved arbejdet
- Gribeflader med specialhærdede tænder, tændernes hårdhed ca. 61 HRC: vedvarende sikkert greb pga. høj slidstyrke
- Gennemstukket led: høj stabilitet pga. dobbelt føring
- Robust konstruktion, ufølsom mod tilsmudsning, særligt velegnet til arbejde udendørs
- Klembeskyttelse forhindrer sammenklemningskvæstelser
- Chrom-vanadium-elektrostål, smedet, oliehardt

Artikel-nr.	88 02 180 SB
EAN	4003773079347
Tang	sort atramenteret
Hoved	poleret
Greb	med flerkomponent-håndtag
vægt	230 g
Mål	180 x 92 x 52 mm
Standard	DIN ISO 8976

Technische Attribute

Indstillingspositioner	9
Kapacitet til rør i tommer (diameter)	Ø 1 1/2 tommer
Kapacitet til møtrik-nøglevidde i	36 mm
Kapacitet til rør	Ø 42 mm

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000164
ETIM 6.0	EC000164
proficl@ss 6.0	AAA936c004

Forbehold mod tekniske ændring og fejl



Selvklemmende på rør og møtrikker: ingen udskridning på arbejdsområdet, hele aktiveringskraften kan bruges til at dreje arbejdsstykke; det er ikke nødvendigt at trykke tangbenene fast sammen, derfor kræves mindre kraftanstrengelse

