

iQ700, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Weiß
HB774G1W1



Integriertes Zubehör

1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

HZ327000 Backstein, HZ32WA00 Kabelloses Speisenthermometer, HZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format, HZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet, HZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft, HZ617000 Pizzaform, emailliert, HZ629070 Air Fry & Grillblech, HZ631070 Backblech, emailliert, HZ632070 Universalpfanne, emailliert, HZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, HZ633070 Profi-Pfanne mit Rost, emailliert, HZ633073 Profi-Pfanne, emailliert, HZ634000 Back- und Bratrost (Standard), HZ636000 Glaspfanne, HZ638070 Teleskopüberauszug/ebenenunabhängig/pyro, HZ664000 Back- und Bratrost (Dampf), HZ66X650 Verblendeiste für Sockel, HZ915003 Glasbräter 5,4 L, HZG0AS00 Anschlusskabel 3m

- ✓ TFT-Full-Touchdisplay: intuitive Bedienung dank Touch-Navigation.
- ✓ Backofenassistent mit Sprachsteuerung: schnell und einfach zum richtigen Programm.
- ✓ humidClean Plus: für eine schnelle Reinigung wird der Schmutz vorab aufgeweicht.
- ✓ Home Connect mit Fernsteuerung: entdecke das ganze Potenzial deines intelligenten Backofens.
- ✓ cookControl Plus: vorinstallierte Einstellungen für beste Ergebnisse.

Ausstattung

Technische Daten

Bauform:Einbau
Integriertes Reinigungssystem:Pyrolytisch+Hydrolytisch
Nischenmaße für Installation (H x B x T): . 585-595 x 560-568 x 550 mm
Abmessungen des Gerätes:595x594x548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:670 x 670 x 680 mm
Material der Blende:Glas
Material der Tür:Glas
Nettogewicht:37.4 kg
Nettovolumen - Backrohr 1:71 l
Beheizungsarten: . Air Fry, Großflächengrill, Heißluft sanft, Heißluft, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Pizzastufe, Sanftgaren, Tiefkühl spezial, Unterhitze, Umluftgrill, Vorwärmen, Warmhalten
Länge Anschlusskabel:120 cm
EAN-Nummer:4242003901830
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC):1
Energieeffizienzklasse:A+
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC): 0.87 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC):0.69 kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex (2010/30/EC):81.2 %
Anschlusswert:3600 W
Absicherung:16 A
Spannung:220-240 V
Frequenz:50; 60 Hz
Steckerart:Schuko-/Gardy mit Erdung
Integriertes Zubehör:1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



iQ700, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Weiß HB774G1W1

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5 Stck
- Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) HZ 338357, 3fach-Teleskop-Vollauszug Plus, pyrolysefähig

Design

- touchControl-Bedienung
- Email anthrazit

Reinigung

- activeClean® - Selbstreinigungs-Automatik
- Hydrolyse-Programm
- Vollglas-Innentür

Komfort

- EasyClock
- >
- Klapptür, Backofentür mit softClose, Öffnen gedämpft
- Speisenkategorien
- Schnellaufheizung
- coolStart
- Halogenleuchte, Backofenbeleuchtung abschaltbar
- Kühlgebläse

Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur max. 30°C
- (Messung bei 180°C Backofentemperatur / Heizart Ober-/Unterhitze nach 1 Stunde in der Fenstermitte)
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb Sicherheitsabschaltung Restwärmanzeige Starttaste Türkontaktschalter

Technische Info:

- Länge Netzkabel: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen: 71 l

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm

- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

iQ700, Einbau-Backofen, 60 x 60
cm, Weiß
HB774G1W1

Maßzeichnungen

Einbau von zwei Geräten übereinander
Luftaustausch

A: Lufteintritt $\geq 200\text{ cm}^2$

Maße in mm

Maße in mm

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm

Maßzeichnungen

