

Produktinformation

00 11 01

KNIPEX TwinKey®

Til almindelige skabe og spærresystemer



- 10 profiler. 2 kors. 1 nøgle.
- Alle gængse lukkesystemer.
- Universel nøgle til at betjene lukninger fra områderne bygningsteknik (varme og sanitet, klima- og ventilationsteknik, elektroteknik), gas- og vandforsyning og spærresystemer
- 8-strålet udgave: 2 krydsnøgler, som pladsbesparende forbindes med magneter
- Dobbelt bits: kærnv 1,0 x 7 mm og krydskærnv PH2
- Nøgle og dobbelt bits forbundet med wire af stabil rustfri ståltråd
- Førsteklasses overfladebehandling
- Vægtoptimeret konstruktion af trykstøbt zink

Artikel-nr.	00 11 01
EAN	4003773074670
vægt	160 g
Mål	92 x 100 x 23 mm

Technische Attribute

Kapacitet firkant	5,0 / 6,0 — 7,0 / 8,0 — 9,0 / 10,0 — 11,0 mm
Kapacitet dobbeltkam	3 – 5 mm
Kapacitet halvmåne	6 mm
Kapacitet trekant	7,0 — 8,0 / 9,0 — 10,0 / 11,0 — 12,0 mm
eCl@ss 5.1.4	21040204
ETIM 5.0	EC000175
ETIM 6.0	EC000175
proficl@ss 6.0	EAC187c008
UNSPSC 13.1	27111707

Forbehold mod tekniske ændring og fejl





